



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว โทร.๐-๓๗๕๗-๕๐๙๐

ที่ ปจ ๖๑๕๐๔/-

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลสระบัว/ นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ได้รับการแจ้งข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นผู้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว จึงขออนุมัติจัดส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป (รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวสินิชา คุณทะวงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการกอง


(นายสุเทพ จุนตุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาล



(นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสระบัว

ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี



(นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว



ที่ ปจ ๖๑๕๐๔/๒๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว
๕๕๕ หมู่ ๕ ตำบลลาดตะเคียน
อำเภอกบินทร์บุรี ปจ. ๒๕๑๑๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๑๓.๒/ว๓๗๙ ลงวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งให้
เทศบาลตำบลสระบัวเป็นผู้รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒) ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ จากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลสระบัว จึงขอส่งแบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส.๒) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๓๗๕๗-๕๐๘๙

โทรสาร ๐-๓๗๕๗-๕๐๘๙ ต่อ ๑๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@sabua.go.th



แบบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)

เลขที่.....๓๑๐.....

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลสระบัว.....

ได้รับรายงาน ทส.๒ ประจำเดือน.....เมษายน ๒๕๖๘.....

จาก (นาย/นาง/นางสาว).....รัชพล ไรจนสกุล.....

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ.....บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด.....

ตั้งอยู่เลขที่.....๓๑๓/๒.....หมู่ที่.....๕.....ซอย.....ถนน.....

ตำบล.....ลาดตะเคียน.....อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด.....ปราจีนบุรี.....

ประกอบกิจการประเภท.....เหมืองแร่หาบ แร่หิน แร่อุตสาหกรรม เพื่อการก่อสร้าง.....

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ.๒๕๖๘.....

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ผู้รับรายงาน)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 317/2 หมู่ที่ 5 ซอย
ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ
จังหวัด โทรศัพท์ 037-575024 โทรสาร 037-575026
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 29348/15233 ออกให้โดย หมดอายุ 8 มิถุนายน 2572

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในรูปของ

(นาย สรรพ วิชากร)



ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 134.40

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 107.50

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗